

Ausschreibung

Verfahren: 2025OSL000001 - Presstechnik zur Imprägnierung und Konsolidierung von flächigen Faserhalbzeugen – Version 2

EIGNUNGSKRITERIEN

1 statistische Angaben

Gewichtung: 0,00%

1.1 Unternehmensgröße [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Zur Kontrolle der öffentlichen Vergabeverfahren und zur Überprüfung ihrer Mittelstandsförderungsmaßnahmen erhebt die Europäische Union (EU) bei allen ausschreibenden Stellen verschiedene Daten zum Ergebnis von Vergabeverfahren. Bitte geben Sie hierzu Ihre Unternehmensgrößenklasse an.

Nähere Informationen, ob Ihr Unternehmen die Eigenschaft als Kleinst-, kleines oder mittleres Unternehmen erfüllt, finden Sie in dem vom Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union herausgegebenen Benutzerleitfaden zur Definition von KMU.

Es handelt sich um einen rein statistischen Wert, d.h. die Angabe zu diesem Punkt hat keinerlei Auswirkung auf die Zulässigkeit Ihres Angebots oder die Bewertung der Wirtschaftlichkeit.

-] Keine Angabe (0)
-] Kleinstunternehmen (0)
-] Kleines Unternehmen (0)
-] Mittleres Unternehmen (0)
-] Großunternehmen (0)

Nur eine Antwort wählbar

2 Eigenerklärung

Gewichtung: 0,00%

2.1 Bestätigung der Kenntnisnahme [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Die Eigenerklärung habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige ihren Inhalt.

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.2 Bestätigung zu Bewerber- / Bietergemeinschaften

K.O.-Kriterium: Nein

Als bevollmächtigter Vertreter bestätige ich, dass auch sämtliche beteiligte Unternehmen den Inhalt der Eigenerklärung zur Kenntnis genommen und bestätigt haben.

(Anmerkung: liegt keine Beteiligung als Bewerber- / Bietergemeinschaft vor, ist keine Angabe zu machen.)

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (0)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.3 Bestätigung der Kenntnisnahme RUS [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Die Eigenerklärung zu russischen Unternehmen habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige ihren Inhalt.

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.4 Angaben zu fakultativen Ausschlussgründen

K.O.-Kriterium: Nein

Sollten für Sie bzw. Ihr Unternehmen fakultative Ausschlussgründe nach § 124 GWB vorliegen, schildern Sie bitte, warum diese nicht zu einem Ausschluss vom Verfahren führen sollen.

Der Auftraggeber entscheidet im Rahmen der Angebotsprüfung über den Ausschluss.

Sie können ausführlichere Angaben zum Sachverhalt auch im Arbeitsschritt Eigene Anlagen als Dokument hochladen.

3 Eigenerklärung für Unterauftragnehmer

Gewichtung: 0,00%

3.1 Eigenerklärung für Unterauftragsnehmer

K.O.-Kriterium: Nein

Ich bestätige, dass ich die Anlage "Eigenerklärung für Unterauftragnehmer" jedem Unterauftragnehmer zur Bestätigung weitergeleitet habe. Sie wurde von diesen um Firmenbezeichnung und -anschrift ergänzt, unterschrieben und anschließend im Arbeitsschritt "Eigene Anlagen" als pdf-Datei hochgeladen.

(Anmerkung: Liegt keine Einbeziehung von Unterauftragnehmern vor, ist keine Angabe zu machen.)

- Keine Angabe (0)
 Ja (0)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4 Ausschlussgründe nach den §§ 123, 124 GWB

Gewichtung: 0,00%

4.1 Hinweis

K.O.-Kriterium: Nein

Hinweis:

Ein Eintrag zu den folgenden Punkten erfolgt erst bei der Angebotsprüfung durch den Auftraggeber, es ist kein Eintrag durch den Bieter zulässig.

4.2 Ausschlussgründe nach § 123 GWB

K.O.-Kriterium: Ja

Der Auftraggeber hat keine Kenntnis von zwingenden Ausschlussgründen nach §123 GWB?

- Keine Angabe
 Ja
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

4.3 Ausschluss nach § 124 GWB

K.O.-Kriterium: Ja

Der Auftraggeber hat keine Kenntnis von fakultativen Ausschlussgründen nach § 124 GWB, die zum Ausschluss führen?

- Keine Angabe
 Ja
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

5 Angaben Wettbewerbsregister

Gewichtung: 0,00%

5.1 Grundlage Auskunft Wettbewerbsregister

K.O.-Kriterium: Nein

Öffentliche Auftraggeber sind nach § 6 Abs. 1 des Wettbewerbsregistergesetzes ab einer Höhe von 30.000 € verpflichtet, für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, vor der Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregister anzufordern.

5.2 Name des Unternehmens [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Name des Unternehmens:

5.3 Postanschrift

Gewichtung: 0,00%

5.3.1 Sitz des Unternehmens [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Sitz des Unternehmens / der Firma:

5.3.2 Straße [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Straße:

5.3.3 Hausnummer [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein
Hausnummer:

5.3.4 Postleitzahl [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein
Postleitzahl:
Hinweis: Es sind nur Hauszustellungs-Postleitzahlen zulässig!

5.3.5 Ort [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein
Ort:

5.3.6 Land [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein
In welchem Land / Staat ist Ihr Unternehmen ansässig?

5.4 Rechtsform [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein
Welche Rechtsform hat Ihr Unternehmen?

- [] Keine Angabe (0)
- [] Natürliche Person (0)
- [] AG (0)
- [] AG (England) (0)
- [] AG (Schottland) (0)
- [] AG (Schweiz) (0)
- [] AG & Co. KG (0)
- [] AG & Co. KG i. L. (0)
- [] AG & Co. oHG (0)
- [] AG & Co. oHG i. L. (0)
- [] AG i. Gr. (0)
- [] AG i. L. (0)
- [] AöR (0)
- [] BV (0)
- [] Corp. (0)
- [] e.K. (0)
- [] e.V. (0)
- [] e.V. i. L. (0)
- [] eG (0)
- [] eG i. Gr. (0)
- [] eG i. L. (0)
- [] eGbR (0)
- [] Einzelunternehmer (0)
- [] EWIV (0)
- [] GbR (0)
- [] gGmbH (0)
- [] GmbH (0)
- [] GmbH (Österreich) (0)
- [] GmbH (Schweiz) (0)
- [] GmbH & Co. KG (0)
- [] GmbH & Co. KG i. L. (0)
- [] GmbH & Co. OHG (0)
- [] GmbH & Co. OHG i. L. (0)
- [] GmbH i. Gr. (0)
- [] GmbH i. L. (0)
- [] Inc. (0)
- [] KG (0)
- [] KG i. L. (0)
- [] KGaA (0)
- [] KöR (0)
- [] LLP (0)
- [] Ltd. (0)
- [] n.e.V. (0)
- [] NV (0)
- [] OHG (0)
- [] OHG i. L. (0)
- [] Oy (0)
- [] PartG (0)
- [] PartG i. L. (0)
- [] PartGmbH (0)
- [] S.L. (0)
- [] SA (0)
- [] SARL (0)
- [] SE (0)
- [] SNC (0)
- [] sp. z.o.o. (0)

- SpA (0)
- SRL (0)
- Stiftung & Co. KG (0)
- Stiftung & Co. KG i. L. (0)
- Stiftung & Co. OHG (0)
- Stiftung & Co. OHG i. L. (0)
- Stiftung bR (0)
- Stiftung öR (0)
- UG (haftungsbeschränkt) (0)
- UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG (0)
- VEB (0)
- VVaG (0)
- WEG (0)
- Rechtsform nicht gelistet (0)

Nur eine Antwort wählbar

5.5 Registerangaben

Gewichtung: 0,00%

5.5.1 Registerangaben

K.O.-Kriterium: Nein

Ist das zuständige Registergericht / die zuständige Registerstelle im In- oder im Ausland angesiedelt?

- Keine Angabe* (0)
- Register in der Bundesrepublik Deutschland (= Inländisches Register). Bitte füllen Sie die Felder unter 'Inländisches Register' aus. (0)
- Register außerhalb der Bundesrepublik Deutschland (= Ausländisches Register). Bitte füllen Sie die Felder unter 'Ausländisches Register' aus. (0)
- Für mein Unternehmen existiert kein Registereintrag, da natürliche Person/Personenvereinigung. Bitte füllen Sie die Felder unter 'Keine Registerangabe' aus. (0)

Nur eine Antwort wählbar

5.5.2 Inländisches Register

Gewichtung: 0,00%

5.5.2.1 Registergericht

K.O.-Kriterium: Nein

Zuständiges Registergericht:

5.5.2.2 Registerart

K.O.-Kriterium: Nein

Zutreffende Registerart:

- Keine Angabe* (0)
- HRA (0)
- HRB (0)
- GnR (0)
- GsR (0)
- PR (0)
- VR (0)

Nur eine Antwort wählbar

5.5.2.3 Registernummer

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe zur Registernummer:

5.5.3 Ausländisches Register

Gewichtung: 0,00%

5.5.3.1 Ausländische Registernummer

K.O.-Kriterium: Nein

Ausländische Registernummer:

5.5.3.2 Registerbezeichnung

K.O.-Kriterium: Nein

Registerbezeichnung:

5.5.3.3 Registerführende Stelle

K.O.-Kriterium: Nein

Registerführende Stelle:

5.5.4 Keine Registerangabe

Gewichtung: 0,00%

5.5.4.1 Keine Registerangabe

K.O.-Kriterium: Nein

Für Einzelunternehmer (Freiberufler oder Selbstständige) werden folgende Angaben benötigt.

5.5.4.2 Einzelunternehmer

Gewichtung: 0,00%

5.5.4.2.1 Familienname

K.O.-Kriterium: Nein

Familienname:

5.5.4.2.2 Vorname

K.O.-Kriterium: Nein

Vorname:

5.5.4.3 Sonstige Gründe

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte erläutern Sie, weshalb keine der vorhergehenden Auswahlmöglichkeiten zutreffen:

5.5.5 Umsatzsteueridentifikationsnummer

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer besitzen, dann geben Sie diese bitte an:

6 Unternehmen

Gewichtung: 0,00%

6.1 Referenzen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Anbieter ist bereits langjährig im Geschäftsfeld tätig und kann Referenzen aufweisen, mind. 3 Stück

- Keine Angabe*
 Ja
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

6.2 Rahmendaten und Groblayout [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Angebot enthält Rahmendaten und Groblayout in verschiedenen Ansichten mit Angabe wichtiger Daten (Abmaße, Masse, ersichtlicher Aufbau)

- Keine Angabe*
 Ja
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

7 Technische Anforderung - Presse

Gewichtung: 0,00%

7.1 Presskraft [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Presskraft von 500 kN

- Keine Angabe*
 Ja
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

7.2 Mindestpresskraft [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Mindestpresskraft von max. 25 kN

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

7.3 Kraftgenauigkeit [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Kraftgenauigkeit bei 50 kN von max. ± 5 kN

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

7.4 Durchgängigkeit [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Durchgängig anliegende und einstellbare Kraft zwischen den Prozessphasen Heizen und Kühlen

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

7.5 Pressfläche [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Pressfläche von 500 x 500 mm²

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

7.6 Bedienhöhe [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Bedienhöhe im Bereich von 900 mm bis 1300 mm

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

7.7 Maximaltemperatur [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Maximaltemperatur des rücklaufenden Kühlwassers in das gebäudeseitige Abwassersystem mit max. 70?°C

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

8 Heiz- und Kühlprozess

Gewichtung: 0,00%

8.1 Heizplattengröße [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Heizplattengröße von 500 x 500 mm

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

8.2 Dauerheiztemperatur [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Dauerheiztemperatur von mind. 420 °C

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

8.3 Temperaturgenauigkeit bei 250 °C [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Temperaturgenauigkeit bei 250 °C von max. $\pm 4,0$ K

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

8.4 Temperaturgenauigkeit bei 400 °C [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Temperaturgenauigkeit bei 400 °C von max. $\pm 6,0$ K

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

8.5 Ermittlung der Temperaturverteilung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Ermittlung der Temperaturverteilung auf den Heizplatten mit mind. 9 rastermäßig verteilten Messstellen

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

8.6 Elektrische Heizung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Elektrische Heizung mit Heizpatronen

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

8.7 Kühlzeit von 400°C auf 60°C [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Kühlzeit von 400°C auf 60°C in maximal 12 min

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

8.8 Variotherme Temperierkonzepte [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Variotherme Temperierkonzepte sind nicht zulässig

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

9 Handlingsystem

Gewichtung: 0,00%

9.1 Variable Geschwindigkeit des Linearsystems [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Variable Geschwindigkeit des Linearsystems zum Transport der Faserlage unter Schmelzeauftrag

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

9.2 Automation / Handling inkl. Greifersystem [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Automation / Handling inkl. Greifersystem für Gewebe / Gelege in geeigneter Anzahl und Ausführung

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

9.3 Konzept temperaturfeste Trägerplatten [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Konzept zur Vermeidung des direkten Kontakts zwischen Heizplatten und flächigem Laminat durch temperaturfeste Trägerplatten

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

10 Integrationsleistung externer Geräte

Gewichtung: 0,00%

10.1 Räumliche und elektrische Integration [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Räumliche und elektrische Integration der Schmelzeustragseinheit in Presstechnik ist enthalten

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

10.2 Einbindung der Schmelzaufbereitung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Einbindung der Schmelzaufbereitung durch Ansteuerung (Signale entsprechend Belegungsplan) über HAN 25D

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

10.3 Schutzkonzept [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Schutzkonzept, welches bei Einsatz des Schmelzeauftrags eine Bedienung der Presstechnik ermöglicht, ist vorhanden

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

10.4 Schneideinrichtung der Breitschlitzdüse [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Ventiltechnik und Hand Shake Ansteuerung der Schneideinrichtung der Breitschlitzdüse

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

10.5 Einbindungsoption [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Mechanische Einbindungsoption des angegebenen Temperiergeräts (Schnellkupplungen (D13) für Wasseranschluss mit freiem Durchgang)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

11 Weitere Sensorik

Gewichtung: 0,00%

11.1 externe Temperatursensoren [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Nutzung externer Temperatursensoren zur Umschaltung zwischen Prozessphasen

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

12 Software und Datenmanagement

Gewichtung: 0,00%

12.1 isobarer Prozessführung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Möglichkeit isobarer Prozessführung ist gegeben

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

12.2 OPC-UA-Schnittstelle [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Daten können über OPC-UA-Schnittstelle abgefasst werden

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

13 Wartung, Instandhaltung und Kundenbetreuung

Gewichtung: 0,00%

13.1 „After-Sales“ Unterstützung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Anbieter bietet professionelle „After-Sales“ Unterstützung: Ersatzteil- und Reparatur-Service etc.

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

13.2 Support Sprache [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Deutschsprachiger Support, werktags Mo - Fr von 08:00 - 16:00 Uhr

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

14 Liefer- und Leistungsumfang

Gewichtung: 0,00%

14.1 Abnahmebemusterung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Abnahmebemusterung enthalten

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

14.2 Inbetriebnahme, Aufstellung und Schulung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Inbetriebnahme, Aufstellung und Schulung beim Kunden ist im Angebot enthalten

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

14.3 EN 60204-1 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
EN 60204-1 wird erfüllt

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

14.4 DIN EN 289 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
DIN EN 289 wird erfüllt

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

14.5 EN 13849-1 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
EN 13849-1 wird erfüllt

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

14.6 CE Konformitätserklärung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
CE Konformitätserklärung für das abgeschlossene Gewerk zugesichert

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

14.7 Beschreibung Messverfahrens und Messmittel [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Beschreibung des Messverfahrens und der Messmittel aller geforderten Parameter und deren Toleranzen vorhanden

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

15 Aufstellbedingungen

Gewichtung: 0,00%

15.1 Wasser- und Abwasseranschluss [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Wasser- und Abwasseranschluss (DN 20) ist beachtet

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

15.2 Vorkehrung maximale Stromstärke [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Vorkehrung zur Anpassung an maximale Stromstärke von 200 A

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

15.3 pneumatischer Luftdruck [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Benötigter pneumatischer Luftdruck von 8 bar

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

15.4 Zulässige Höhe der Presse [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Zulässige Höhe der Presse von max. 3,2 m

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

15.5 Zulässige Aufstellfläche der Presse [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Zulässige Aufstellfläche der Presse mit Schmelzeimprägung ohne Schaltschrank (max. 6,25 m x 2,5 m)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar