

## Ausschreibung

Verfahren: 2025OKR000003 - Mobiler Stromerzeuger (300 kVA) inkl. Lichtmast auf Tandem-Anhänger

### LEISTUNGSKRITERIEN

#### 1 Lieferzeit

Gewichtung: 6,25%

##### 1.1 Lieferzeit [Mussangabe]

Gewichtung: 6,25%

Maximalpunktzahl: 120

Die Lieferzeit darf max. 24 Monate nach Zuschlag nicht überschreiten.

Für jeden Monat der Lieferzeitverkürzung bis auf max. 12 Monate Lieferzeit werden dem Angebot im Rahmen der Wertung 10 Punkte gutgeschrieben. Damit können maximal 120 Punkte (für eine Lieferzeit von max. 12 Monaten) und minimal 0 Punkte (für die Mindestanforderung der Lieferzeit von max. 24 Monaten) erreicht werden. Eine Bepunktung mit 0 führt nicht zum Ausschluss des Angebots.

#### 2 Referenz

Gewichtung: 25,00%

##### 2.1 Mindestliefermenge [Mussangabe]

Gewichtung: 8,33%

Maximalpunktzahl: 100

Mindestbewertung: 100 Punkte

Der Bieter muss mittels geeigneter Referenzen nachweisen, dass er mindestens 30 zu dem zu beschaffenden System kompatible Systeme (d.h. mit Aggregateparallelbetrieb ausgestattete) auf Anhängern oder Wechselbehältern ausgeführte Netzersatzanlagen ausgeliefert hat. Hierfür erhält er die Mindestpunktzahl von 100 Punkten.

Kann der Nachweis nicht erbracht werden, ist das Angebot von der Wertung auszuschließen.

##### 2.2 Zusätzliche Liefermenge [Mussangabe]

Gewichtung: 8,33%

Maximalpunktzahl: 150

Mindestbewertung: 50 Punkte

Der Bieter kann mittels geeigneter Referenzen nachweisen, dass er zusätzlich zur Mindestmenge von 30 Stück weitere zu dem zu beschaffenden System kompatible Systeme (d.h. mit Aggregateparallelbetrieb ausgestattete) auf Anhängern oder Wechselbehältern ausgeführte Netzersatzanlagen ausgeliefert hat.

Pro 10 Geräte mehr bis max. 60 Geräte erhält der Bieter weitere 50 Punkte, insgesamt sind also weitere 150 Punkte möglich.

##### 2.3 Auftragsvolumen [Mussangabe]

Gewichtung: 8,33%

Maximalpunktzahl: 250

Mindestbewertung: 50 Punkte

Kann der Bieter nachweisen, dass er in der Vergangenheit Aufträge mit einem Volumen von mind. 10 Geräten pro Auftrag für ein deutsches Bundesland, erfüllt hat, erhält das Angebot hierfür für jeden nachgewiesenen Auftrag weitere 50 Punkte. Insgesamt können maximal 5 derartige Aufträge angegeben werden, so dass hier maximal 250 weitere Punkte zu erreichen sind.

Das vorgenannte Auftragsvolumen muss nicht zwingend bei der gelieferten Mindestmenge erfüllt worden sein

#### 3 Ausstattung

Gewichtung: 68,75%

##### 3.1 Motor [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

Keine Angabe

Ja

Nein

Nur eine Antwort wählbar

##### 3.2 Generator [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

Keine Angabe

Ja

Nein

### 3.3 Aggregatleistung mind. 300 kVA [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.4 Kraftstofftank [Mussangabe]

Gewichtung: 4,91%

Maximalpunktzahl: 110

Mindestbewertung: 30 Punkte

siehe Leistungsbeschreibung

Mindestanforderung 20 h

- Laufzeit 20 h = 30 Punkte
- Laufzeit 21 h = 50 Punkte
- Laufzeit 22 h = 70 Punkte
- Laufzeit 23 h = 90 Punkte
- Laufzeit 24 h = 110 Punkte

### 3.5 Integriertes Batterieladegerät [Mussangabe]

Gewichtung: 4,91%

Maximalpunktzahl: 30

Mindestbewertung: 5 Punkte

siehe Leistungsbeschreibung

ohne Automatischen Auswurf = 5 Punkte

Automatischer Auswurf bei Stromanschluss Zugfahrzeug oder dessen Start = 30 Punkte

### 3.6 Fahrgestell [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.7 Verkleidung [Mussangabe]

Gewichtung: 4,91%

Maximalpunktzahl: 300

Mindestbewertung: 50 Punkte

siehe Leistungsbeschreibung

Komplette Verkleidung = 300 Punkte

Modulare Bauweise = 50 Punkte

### 3.8 Schalldämmung [Mussangabe]

Gewichtung: 4,91%

Maximalpunktzahl: 100

siehe Leistungsbeschreibung

- max. 66 dB(A) = 100 Punkte
- 67 dB(A) = 80 Punkte
- 68 dB(A) = 60 Punkte
- 69 dB(A) = 40 Punkte
- 70 dB(A) = 20 Punkte
- 71 dB(A) = 0 Punkte

### 3.9 Stauraum [Mussangabe]

Gewichtung: 4,91%

Maximalpunktzahl: 50

Mindestbewertung: 10 Punkte

siehe Leistungsbeschreibung

Variable Gestaltung durch verschiebbare Aluprofile = 50 Punkte

Starre Gestaltung = 10 Punkte

### 3.10 Schaltschrank [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.11 Zubehör [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.12 zulässiges Gesamtgewicht [Mussangabe]

Gewichtung: 4,91%

Maximalpunktzahl: 15

Mindestbewertung: 5 Punkte

siehe Leistungsbeschreibung

Mindestanforderung max. 14 t

Bis max. 14 t = 5 Punkte

Bis max. 13 t = 10 Punkte

Bis max. 12 t = 15 Punkte

### 3.13 Farbe weiß [Mussangabe]

Gewichtung: 4,91%

Maximalpunktzahl: 40

Mindestbewertung: 5 Punkte

siehe Leistungsbeschreibung

Hinweis: Folierung unzulässig.

RAL 9010 reinweiß = 40 Punkte

Jede andere weiße Lackierung = 5 Punkte

### 3.14 umlaufende Konturmarkierung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.15 Beschriftung gem. Designhandbuch [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.16 Entlastungsstützen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

### 3.17 Aufstiegsmöglichkeit Dach [Mussangabe]

Gewichtung: 4,91%  
Maximalpunktzahl: 50

siehe Leistungsbeschreibung

Klappbare Leiter = 50 Punkte  
Feste Tritte = 10 Punkte  
Andere Lösung = 0 Punkte

### 3.18 Netzparallel-Betrieb [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.19 Aggregateparallelbetrieb [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.20 zusätzliche Ausstattung Einzelbetrieb [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.21 automatische Stationsfreischaltung (ASF) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.22 portable Rücksynchronisierereinheit [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.23 25 m Steuerkabel [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.24 Mess-Zubehör Koffer [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.25 Kabeltrommelanlage [Mussangabe]

Gewichtung: 4,91%  
Maximalpunktzahl: 30  
Mindestbewertung: 15 Punkte

siehe Leistungsbeschreibung

Einbaulösung = 30 Punkte  
Ausführung als gesondertes Modul = 15 Punkte

### 3.26 Abgabefeld [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.27 Lichtmast [Mussangabe]

Gewichtung: 4,91%  
Maximalpunktzahl: 240  
Mindestbewertung: 200 Punkte

siehe Leistungsbeschreibung

Mindestanforderung 8 m

8 m = 200 Punkte  
8,5 m = 205 Punkte  
9 m = 210 Punkte  
9,5 m = 215 Punkte  
10 m = 220 Punkte  
10,5 m = 225 Punkte  
11 m = 230 Punkte  
11,5 m = 235 Punkte  
12 m = 240 Punkte

### 3.28 Lichtleistung Lichtkreuz [Mussangabe]

Gewichtung: 4,91%  
Maximalpunktzahl: 230  
Mindestbewertung: 60 Punkte

siehe Leistungsbeschreibung

Mindestanforderung: 200.000 lm

200.000 lm = 60 Punkte  
208.000 lm = 70 Punkte  
216.000 lm = 80 Punkte  
224.000 lm = 90 Punkte  
232.000 lm = 100 Punkte  
240.000 lm = 110 Punkte  
248.000 lm = 120 Punkte  
256.000 lm = 130 Punkte  
264.000 lm = 140 Punkte  
272.000 lm = 150 Punkte  
280.000 lm = 160 Punkte  
288.000 lm = 170 Punkte  
296.000 lm = 180 Punkte  
304.000 lm = 190 Punkte  
312.000 lm = 200 Punkte  
320.000 lm = 210 Punkte  
328.000 lm = 220 Punkte  
>336.000 lm = 230 Punkte

### 3.29 Fernsteuerung [Mussangabe]

Gewichtung: 4,91%  
Maximalpunktzahl: 150  
Mindestbewertung: 100 Punkte

siehe Leistungsbeschreibung

Kabelfernsteuerung = 100 Punkte  
Funkfernsteuerung = 150 Punkte

### 3.30 Wetterschutzklappe Lichtmast [Mussangabe]

Gewichtung: 4,91%  
Maximalpunktzahl: 200  
Mindestbewertung: 10 Punkte

siehe Leistungsbeschreibung

Automatische Abdeckung = 200 Punkte  
Manuell zu entfernende Abdeckung = 10 Punkte

### 3.31 Tiefentladungsschutz Batterie [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.32 Umfeldbeleuchtung LED [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.33 3. Bremsleuchte heckseitig [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.34 Positionsluchten Heck [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.35 Gummi-Spurhalteleuchten [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.36 Warnblinkanlage Front und Heck [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.37 Blaue Blitzleuchten heckseitig [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.38 Feuerlöscher [Mussangabe]

Gewichtung: 4,91%

Maximalpunktzahl: 10

siehe Leistungsbeschreibung

### 3.39 Feuerlöscher ABC Pulver [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3.40 Stauraumkonzept [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

siehe Leistungsbeschreibung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar